



IRAN MEHR
LED linear Producer





مجموعه "پیک الکترونیک" از سال ۱۳۸۰ به مدت ۲۳ سال است که در زمینه پخش لوازم برق و روشنایی ساختمان و دربازکن های صوتی و تصویری به عنوان نمایندگی رسمی برندهای معتبر ایرانی در حال فعالیت می باشد. این مجموعه از سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از تولید ملی و بهره گیری از تجربه ۲۳ ساله خود در این صنعت، واحد تولید خود را با نام برند "ایران مهر" نیز تأسیس نموده و با تمرکز بر نیاز صنعت روشنایی مدرن و هوشمند اقدام به تولید محصولات در این زمینه کرده است. این برند در حال حاضر چراغ های سقفی سنسوردار، چراغ زاویه هوشمند (Corner Light) و انواع لاینرهای LED را در سبد محصولات تولیدی خود قرار داده است.

۲۳
سال
آبچه



خدمات صنایع روشنایی ایران مهر در سه بخش فروش، خدمات پیش از فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می گردد.

خدمات پیش از فروش شامل مشاوره و ارائه کانسپت های طراحی نورپردازی و بازدید از پروژه می باشد.

گروه ایران مهر علاوه بر کلیه خدمات مرتبط با تعمیر و سرویس مطابق با شرایط گارانتی، نصب و اجرای پروژه را نیز بنا به درخواست مشتری به عهده می گیرد.



Projects

پروژه های اجرا شده



پروژه ساختمان پژوهشی - تحقیقاتی فولاد مبارکه
(دانشگاه خوراسگان)

نورپردازی پروژه ساختمان پژوهشی تحقیقاتی فولاد مبارکه، طبق طرح ارائه شده توسط معمار پروژه، به شرکت ایران مهر محول گردید.

پس از بازدید و مشاوره، چراغ های خطی کد L69 با عرض ۶ سانتیمتر، به صورت آویز برای تأمین نور عمومی اتاق های جلسات و میز کار کارمندان تولید و اجرا گردید.



پروژه ساختمان پژوهشی - تحقیقاتی فولاد مبارکه (دانشگاه خوراسگان)

در این پروژه، بخش هایی از فضا نیز از طریق چراغ های خطی توکار کد LK4 با عرض ۴/۵ سانتیمتر نورپردازی شده است.

از چراغ خطی سیلیکونی نیز برای نورپردازی دکوراتیو بخش کُرو ورودی راهروها به صورت توکار استفاده شده است. نورپردازی راهروها و بخش هایی از فضای این پروژه نیز با استفاده از چراغ های مگنتی خطی ۳۰، ۴۵ و ۶۰ سانتیمتری انجام گشته است.



پروژه کارخانه مجموعه غذایی سارا

برای نورپردازی مجموعه غذایی سارا طبق نظر طراح داخلی پروژه از چراغ خطی کد L69 به عرض ۶ سانتیمتر به صورت آویز در اتاق کنفرانس، اتاق مدیریت و میز کانتر پذیرش، از چراغ خطی کد LK3 به عرض ۳ سانتیمتر به صورت توکار در سالن پذیرش و فضاهای بخش اداری استفاده شده است. از چراغ های مگنتی خطی (با ریل مگنتی روکار) نیز در فضای سالن پذیرش استفاده شده است.





پروژه شرکت مفتول سپاهان

پروژه نورپردازی دفتر شرکت مفتول سپاهان بر اساس طراحی تیم معماری به شرکت ایران مهر ارائه گردید.
پس از بازدید و مشاوره با معمار پروژه، تصمیم به استفاده از چراغ های خطی کد L30 و کد L69 گرفته شد.
چراغ های خطی کد L30 با عرض ۳ سانتیمتر به صورت توکار و چراغ های خطی کد L69 با عرض ۶ سانتیمتر به صورت آویز و روکار تولید و اجرا گردید.







کنترل نور هوشمند در پروژه شرکت مفتول سپاهان

در این پروژه از سنسور هوشمند به منظور کنترل شدت روشنایی استفاده شده است. این سیستم قابلیت دیمیل کردن چراغ‌های ال ای دی را توسط ریموت فراهم کرده و قابلیت کنترل سطح شدت روشنایی در ساعات مختلف شبانه روز را برای کاربر ایجاد کرده است.

پروژه مجتمع فولاد مبارکه

در مجموعه پژوهشی مجتمع فولاد واقع در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان، برای تأمین نور فضاهاى خدماتی پرسنل از چراغ های خطی توکار کد L51 ایران مهر با فرم های هندسی متفاوت استفاده شده است.





پروژه اتحادیه مبلمان و لوازم خانگی اصفهان

در پروژه اتحادیه لوازم خانگی اصفهان، پس از مشاوره با کارفرمای پروژه، چراغ خطی کد L30 با توان ۴۰ وات/متر به صورت توکار، طبق طراحی معمار پروژه تولید و اجرا گردید.



پروژه اتحادیه مبلمان و لوازم خانگی اصفهان

در این پروژه از
چراغ مگنتی خطی
۴۵ سانتیمتری با
توان ۲۰ وات جهت
تأمین نور مورد
نیاز روی سطح
کانتر استفاده شده
است. این چراغ‌ها
در ریل مگنتی
توکار نصب شده
اند.



پروژه باغ ویلا منطقه زازران

در این پروژه جهت تأمین نور عمومی فضای نشیمن داخل از چراغ خطی روکار با عرض ۶ سانتیمتر و توان ۶۰ وات/متر استفاده شده است.

جهت تأمین نور مورد نیاز فضاهای آشپزخانه و راهرو، چراغ های خطی توکار و روکار ۳ سانتیمتری با توان ۴۰ وات/متر و جهت نورپردازی فضای آلاچیق، چراغ خطی با عرض ۴/۵ سانتیمتر و توان ۴۰ وات/متر تولید و اجرا گردیده است.

از چراغ های خطی با عرض ۲ سانتیمتر و توان ۲۰ وات/متر نیز جهت اجرای نور دکوراتیو در فضای اطراف استخر استفاده شده است.



پروژه شرکت ظریف مصور

شرکت ظریف مصور به عنوان یکی از بزرگترین گروه های صنعتی کشور در صنعت نساجی و کالاهای واسطه ای پلیمری در داخل و خارج از کشور فعالیت دارد. به سفارش شرکت ظریف مصور جهت نورپردازی اتاق جلسات این شرکت، با توجه به متراژ و فرم فضا، چراغ آویز خطی کد L69 با عرض ۶ سانتیمتر و با فرم هندسی مستطیل تولید و اجرا شده است.





پروژه شرکت آوند

در این پروژه با توجه به متراژ واحد جهت تأمین روشنایی یکنواخت فضا و همچنین نوع طراحی داخلی فضا و نحوه چیدمان مبلمان آن، از چراغ خطی ایران مهر با فرم L استفاده شده است.




پروژه مجموعه غذایی مترو بام اصفهان

مجموعه کافه رستوران های مترو بام واقع در محور پیاده راه چهارباغ عباسی با معماری خاص و طراحی زیبا و منحصر به فرد در ۴ طبقه احداث شده است. در دفتر مدیریت اجرایی این مجموعه به دلیل ارتفاع بلند سقف و نوع ساختار آن، از چراغ کد L69 ایران مهر به صورت آویز برای تأمین نور عمومی، جهت نورپردازی اتاق جلسه استفاده شده است.







IRAN MEHR
LED linear Producer



پروژه ساختمان تجاری زیگورات

تأمین روشنایی فضاهای دفتر اداری
چاپ نفیس از طریق چراغ آویز
های خطی کد L69 با عرض ۶
سانتیمتر انجام شده است.







پروژه کارخانه چاپ ماتریس

مجمع چاپ و بسته بندی
ماتریس با ۴۰ سال سابقه
فعالیت، بزرگترین مرکز
تولید محصولات چاپی،
جعبه های امنیتی و کارتن
های لوکس در ایران با
پیشرفته ترین تکنولوژی روز
دنیا می باشد.

به سفارش شرکت چاپ
ماتریس جهت نورپردازی
واحد طراحی این شرکت،
چراغ خطی کد L34 به
صورت آویز تولید و در
طول دو ضلع این دفتر
جهت تأمین نور عمومی
فضا اجرا شده است.


پروژه واحدهای تجاری عمارت باغ گلده (اصفهان مال)

مجموعه چند منظوره عمارت گلده (اصفهان مال) در زمینی به مساحت ۶۳۵۲ مترمربع، با زیربنای کل ۴۲۰۰۰ مترمربع در ۷ طبقه، به صورت کاملاً لوکس و با طراحی منحصر به فرد برگرفته از معماری پست مدرن بر پایه معماری اصیل ایرانی احداث شده است. صنایع روشنایی ایران مهر جهت نورپردازی و تأمین روشنایی واحدهای تجاری عمارت گلده با این پروژه همکاری نموده است. در این پروژه بیش از ۵۰۰ متر چراغ خطی ال ای دی ایران مهر برای تأمین نور عمومی فضا استفاده شده و نحوه چیدمان چراغ ها با توجه به فرم محیط، طراحی و اجرا شده است.





با توجه به مترای این واحد تجاری، ابعاد و چیدمان چراغ ها بر اساس نظر کارفرما سفارشی سازی شده و نور عمومی محیط را به صورت یکنواخت تأمین کرده است. چراغ های استفاده شده در این پروژه، چراغ های خطی آویز با عرض ۶ سانتیمتر است که قابلیت نصب به صورت آویز و روکار را دارا می باشد.





صنایع روشنایی ایران مهر توانایی ساخت چراغ های خطی در اشکال هندسی متنوع و در ابعاد سفارشی را دارا می باشد. رنگ نور چراغ استفاده شده در این پروژه بر اساس سفارش کارفرما با قابلیت سوئیچینگ در سه رنگ نور آفتابی، مهتابی و طبیعی با استفاده از ریموت طراحی شده است.





نورپردازی مناسب فضاهای تجاری و فروشگاهی به منظور تأمین نور اصلی محیط و نمایش محصولات بر اساس رنگ و ظاهر اصلی خود به بهترین شکل ممکن، دارای اهمیت است. در این پروژه این امر با حفظ آرامش بصری و کنترل خیرگی، با استفاده از چراغ های خطی ایران مهر طراحی و اجرا شده است.






در این پروژه با توجه به متراژ واحد تجاری و با در نظر گرفتن نوع فعالیت این واحد، از منابع نوری ۴۰۰۰ کلوین در فرم هندسی مستطیل مطابق با فرم معماری فضا استفاده شده و روشنایی اصلی مورد نیاز را تأمین نموده است.





IRAN MEHR
LED linear Producer







پروژه فروشگاه چرم درگاهی

نور عمومی فروشگاه چرم درگاهی در مجتمع تجاری اصفهان مال (عمارت گلدسته) با استفاده از چراغ خطی کد L69 با عرض ۶ سانتیمتر به صورت آویز تأمین شده است.

تمامی شلف ها و باکس های دیواری نیز با استفاده از چراغ های خطی کد LK2 با عرض ۱۶ میلیمتر و کد L30 با عرض ۳ سانتیمتر نورپردازی شده است.



پروژه شرکت روغن سپاهان

پروژه نورپردازی اتاق کنفرانس دفتر شرکت روغن سپاهان بر اساس طراحی تیم معماری به شرکت ایران مهر ارائه گردید.

پس از بازدید و مشاوره با معمار پروژه، بر اساس نیاز کاربری محیط تصمیم به استفاده از چراغ خطی کد L51 گرفته شد. چراغ های خطی کد L51 با عرض ۶ سانتیمتر به صورت توکار تولید و توسط تیم اجرایی شرکت انجام گردید.






پروژه واحد مسکونی

در این واحد مسکونی در فضاهای حمام و سرویس بهداشتی، به سفارش مشتری از چراغ های لاینر سقف کشسان دو طرفه استفاده شده است. با پیشرفت صنعت نورپردازی، استفاده از لاینر نوری سقف کشسان، به دلیل نور یکنواخت و ملایمی که در فضا منتشر می کند بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

پروژه دفتر بازرگانی

پروژه نور پردازی این شرکت بر اساس طراحی تیم معماری به شرکت ایران مهر ارائه گردید. پس از بازدید و مشاوره با معمار پروژه، تصمیم به استفاده از چراغ های خطی کد L34 و L51 گرفته شد.


چراغ های خطی کد L34 با عرض ۳ سانتیمتر به صورت روکار و کد L51 با عرض ۶ سانتیمتر به صورت توکار تولید و اجرا گردید.






پروژه واحد مسکونی

با توجه به نیاز نورپردازی محیط راهرو و فضای بین حجم چوب ها
تصمیم به استفاده از چراغ خطی کد **Lk1** گرفته شد.
چراغ خطی کد **Lk1** ایران مهر مناسب جهت استفاده دکوراتیو در
محیط هایی مانند راهروها، فضاهای بین ترمو و چوب، برش داخل
سنگ، در داخل کمد ها و نورپردازی کابینت ها می باشد.





پروژه واحد مسکونی


نورپردازی این واحد مسکونی
از طریق چراغ های خطی کد
L30 به عرض ۳ سانتیمتر،
کد **LK4** به عرض ۴/۵
سانتیمتر و چراغ های مگنتی
خطی، سیلندری و لنزدار از
طریق نصب در ریل مگنتی
توکار انجام شده است.






پروژه واحد مسکونی

در آشپزخانه این واحد مسکونی با استفاده از چراغ خطی کد L45 با عرض ۴/۵ سانتیمتر، نور مورد نیاز بدون استفاده از هیچ منبع نوری دیگری تأمین شده است. مزیت نورپردازی با استفاده از چراغ خطی نسبت به سایر منابع نوری یکنواختی نور خروجی و عدم ایجاد خیرگی می باشد.



پروژه واحد مسکونی

در این پروژه از چراغ های خطی اسلیم ایران مهر در فضاهای داخلی قفسه ها و کابینت ها و همچنین در داخل چوب به کار رفته در ورودی فضای آشپزخانه، به سفارش مشتری استفاده شده است.



پروژه واحد اداری

در این پروژه پس از بازدید توسط کارشناس شرکت ایران مهر، طرح نورپردازی به کارفرما ارائه گردید.
جهت تأمین نور عمومی محیط، با هدف عدم استفاده از سایر منابع نوری، از چراغ خطی کد L51 با عرض ۶ سانتیمتر به صورت توکار، با امکان کنترل رنگ نور در سه حالت آفتابی، طبیعی و مهتابی اجرا گردید.




پروژه واحد مسکونی

در این پروژه نصب چراغ های خطی با عرض ۶ سانتیمتر به صورت توکار در داخل کناف به سفارش کارفرما اجرا شده است.



پروژه واحد درمانی (مطب زیبایی)

در این پروژه با توجه به فعالیت فضا از چراغ های توکار ۶ سانتیمتر برای تأمین نور اصلی محیط استفاده شده و نورپردازی های دکوراتیو نیز با استفاده از چراغ های توکار ۲ سانتیمتر به صورت اشکال نامنظم به سفارش کارفرما اجرا گردیده است.




Slim Linear Light

چراغ های اسلیم





Code L21



Colors  


36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	12 mm	21 mm

- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: روکار

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد L21 مناسب برای استفاده در نورپردازی قفسه ها، کمد ها و بخش زیرین کابینت آشپزخانه ها می باشد و به صورت روکار با زاویه ۴۵ درجه در کنج نصب می شود.



Installation Surface







Colors  

36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	16.4 mm	15.9 mm

- قابل سفارش در متراژ دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		


■ کد **LK2** در دسته چراغ های اسلیم قرار دارد و دارای ساختار ظریف به صورت لبه دار می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و توسط پیچ شدن پایه به زیر سازه کثاف و یا به وسیله فنر نگهدارنده قابل نصب است.



Installation Recessed



Code LK2






IRAN MEHR
LED linear Producer



Code LK1



Colors



36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	16.4 mm	12 mm

■ قابل سفارش در متراژ دلخواه

■ قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد LK1 در دسته چراغ های اسلیم قرار دارد و دارای ساختار ظریف به صورت لبه دار می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و توسط پیچ شدن پایه به زیر سازه کثاف قابل نصب است.



Installation Recessed



IRAN MEHR
LED linear Producer





IRAN MEHR
LED linear Producer



Colors  

36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	16 mm	18 mm


- قابل سفارش در متراژ دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L22** در دسته چراغ های اسلیم قرار دارد و دارای ساختار ظریف به صورت لبه دار می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و توسط پیچ شدن پایه به زیر سازه کثاف نصب می گردد.



Code L22



Installation Recessed






IRAN MEHR
LED linear Producer





Code L23



Colors  

36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	18 mm	17 mm

- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L23** در دسته چراغ های اسلیم قرار دارد و دارای ساختار ظریف به صورت بدون لبه می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و توسط پیچ شدن پایه به زیر سازه کثاف و یا به وسیله فنر نگهدارنده قابل نصب است.



Installation **Recessed**







Colors  

36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	18 mm	17 mm

■ قابل سفارش در متراژ دلخواه


■ قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L24** در دسته چراغ های اسلیم قرار دارد و دارای ساختار ظریف به صورت لبه دار می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و توسط پیچ شدن پایه به زیر سازه کثاف نصب می گردد.



Code L24



Installation **Recessed**






2line Linear Light

چراغ های دو لاین



Code LK3



Colors  

36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	28 mm	11.9 mm

- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	40	2
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		


■ کد **LK3** در دسته چراغ های دو لاین ال ای دی قرار دارد و دارای ساختار لبه دار می باشد. چراغ های دو لاین نسبت به چراغ های اسلیم دارای شار نوری بیشتری است و در تأمین نور عمومی محیط نقش مؤثری دارد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و نصب آن هم به وسیله پیچ شدن به زیرسازه کثاف اجرا می شود.



Installation Recessed







Colors  

36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	31 mm	22 mm

■ قابل سفارش در متراژ دلخواه


■ قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k		2880 lm		
	4000 k	> 80	3000 lm	40	2
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L30** در دسته چراغ های دو لاین ال ای دی قرار دارد و دارای ساختار لبه دار می باشد. چراغ های دو لاین نسبت به چراغ های اسلیم دارای شار نوری بیشتری است و در تأمین نور عمومی محیط نقش مؤثری دارد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و نصب آن هم به وسیله پیچ شدن پایه به زیرسازه کثاف و هم توسط فنر نگهدارنده اجرا می شود.



Code L30




Installation Recessed





IRAN MEHR
LED linear Producer





Colors  


36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	29.4 mm	38.2 mm


- قابل سفارش در متراژ دلخواه
- قابلیت نصب: توکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	40	2
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		


■ کد **L34** در دسته چراغ های دو لاین ال ای دی قرار دارد و دارای ساختار بدون لبه می باشد. چراغ های دو لاین نسبت به چراغ های اسلیم دارای شار نوری بیشتری است و در تأمین نور عمومی محیط نقش مؤثری دارد. درایور این چراغ روی بدنه قرار می گیرد و نصب آن هم به صورت آویز قابل تنظیم و هم به وسیله فنر نگهدارنده صورت می گیرد.



Code L34



Installation Recessed Suspended







IRAN MEHR
LED linear Producer



Colors  


36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	29.4 mm	22.01 mm


- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	W (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	40	2
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		


■ کد **L35** در دسته چراغ های دو لاین ال ای دی قرار دارد و دارای ساختار بدون لبه می باشد. چراغ های دو لاین نسبت به چراغ های اسلیم دارای شار نوری بیشتری است و در تأمین نور عمومی محیط نقش مؤثری دارد. درایور این چراغ روی بدنه قرار می گیرد و نصب آن هم به وسیله پیچ شدن پایه به زیرسازه کناف و هم توسط فنر نگهدارنده اجرا می شود.



Code L35



Installation Surface Suspended






IRAN MEHR
LED linear Producer



3line Linear Light

چراغ های سه لاین





Colors  

36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	58.4 mm	32 mm

- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	60	3
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L51** در دسته چراغ های سه لاین قرار دارد و دارای ساختار لبه دار می باشد. از چراغ های سه لاین برای تأمین نور عمومی محیط استفاده می شود. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و به وسیله فنر نگهدارنده قابل نصب است.



 Switchable

 3000K- 6000K

 IP20


 XX°
WF
Beam Angle

 Flicker Free

 220V

 Anodize

Code L51




Installation Recessed







IRAN MEHR
LED linear Producer





Code L50



Colors  


36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	58.4 mm	31.77 mm


- قابل سفارش در متراژ دلخواه
- قابلیت نصب: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k		2880 lm		
	4000 k	> 80	3000 lm	60	3
	6000 k		3120 lm		

■ کد **L50** در دسته چراغ های سه لاین قرار دارد و دارای ساختار بدون لبه می باشد. از چراغ های سه لاین برای تأمین نور عمومی محیط استفاده می شود. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و نصب آن هم به صورت آویز قابل تنظیم و هم به وسیله فتر نگهدارنده صورت می گیرد.





Installation Recessed Surface Suspended







Code L69



Colors  



36 Months Guarantee

Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	60 mm	90 mm

- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	60	3
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد L69 در دسته چراغ های سه لاین قرار دارد و دارای ساختار بدون لبه می باشد. از چراغ های سه لاین برای تأمین نور عمومی محیط استفاده می شود. درایور در داخل چراغ قرار گرفته و نصب آن هم به صورت آویز قابل تنظیم و هم توسط پیچ شدن به زیر سازه کثاف صورت می گیرد.



Installation Surface Suspended







6line Linear Light

چراغ های شش لاین





Code L10



Colors  

36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	90 mm	34 mm

- قابل سفارش در متراژ دلخواه
- قابلیت نصب: توکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k		2880 lm		
	4000 k	> 80	3000 lm	120	6
	6000 k		3120 lm		

■ کد L10 در دسته چراغ های شش لاین قرار دارد و دارای ساختار لبه دار می باشد. این نوع چراغ به تنهایی توانایی تأمین روشنایی اصلی محیط های تجاری و مسکونی را دارا می باشد. درایور در پشت چراغ داخل سقف کاذب قرار گرفته و به وسیله فنر نگهدارنده قابل نصب است.



Installation Recessed





IRAN MEHR
LED linear Producer




Plinth lighting

قرنیزهای نوری



Code LS4



Colors  

36 Months Guarantee


Dimention	Length	Width	Depth
	Custom-Made	17.5 mm	44.5 mm

■ قابل سفارش در متراژ دلخواه

■ قابلیت نصب: روکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **LS4** در دسته قرنیزهای نوری قرار می گیرد و جایگاه خاصی در نورپردازی محیط بر اساس ایده های معمارانه دارا می باشد. این نوع قرنیز نوری به صورت کشویی در پایه های ثابت نصب می گردد.



Installation

Surface





IRAN MEHR
LED linear Producer





Colors  

36 Months Guarantee


Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	15.5 mm	78 mm

■ قابل سفارش در متراژ دلخواه


■ قابلیت نصب: روکار

Technical	CCT	CRI	lm	w (per meter)	LED
	3000 k	> 80	2880 lm	20	1
	4000 k		3000 lm		
	6000 k		3120 lm		

■ کد **LS8** در دسته قرنیزهای نوری قرار می گیرد و جایگاه خاصی در نورپردازی محیط بر اساس ایده های معمارانه دارا می باشد. این نوع قرنیز نوری به صورت کشویی در پایه های ثابت نصب می گردد.



Code LS8



Installation

Surface






IRAN MEHR
LED linear Producer




Magnetic Light

چراغ مگنتی





Code LMC7/ Code LMC12



Colors 



24 Months Guarantee

Dimention	Diameter		Height	
	LMC7	LMC12	LMC7	LMC12
	38 mm	50 mm	105 mm	115 mm

■ قابلیت نصب ریل: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w	BAS
	4000 k	> 90	560 lm	7	24°
			940 lm	12	

■ کد LMC12 و LMC7 در دسته چراغ های ریلی مگنتی (آهنربایی) از نوع سیلندری قرار دارند. این چراغ ها در نورپردازی تأکیدی به صورت نقطه ای جهت تابش نور متمرکز و همچنین نورپردازی دکوراتیو جهت بعد بخشیدن به اشیاء و جزئیات خاص نقش مؤثری دارند.



Installation Recessed Surface Suspended



Switchable



3000K- 6000K



IP20



Beam Angle



Flicker Free



220V



Anodize



IRAN MEHR
LED linear Producer





IRAN MEHR
LED linear Producer

Colors 


24 Months Guarantee

Dimension	Length			Height
	LMZ6	LMZ12	LMZ18	
	110 mm	220 mm	330 mm	20 mm


■ قابلیت نصب ریل: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w	BAS
	4000 k	> 90	530 lm 940 lm 1530 lm	6 12 18	24°


■ کد LMZ18، LMZ12/LMZ6 در دسته چراغ های ریلی مگنتی (آهنربایی) از نوع لنزدار ثابت قرار دارند. این چراغ ها در نورپردازی تأکیدی به صورت خطی جهت تابش نور متمرکز و همچنین نورپردازی دکوراتیو جهت بعد بخشیدن به اشیا و جزئیات خاص نقش مؤثری دارند.



Code LMC6/ Code LMC12/ Code LMZ18



Installation Recessed Surface Suspended





IRAN MEHR
LED linear Producer





Colors 


24 Months Guarantee

Dimension	Length		Height
	LMZB6	LMZB12	
	114 mm	223 mm	20 mm



■ قابلیت نصب ریل: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w	BAS
	4000 k	> 90	530 lm 940 lm	6 12	24°

■ کد LMZ18، LMZ12/LMZ6 در دسته چراغ های ریلی مگنتی (آهنربایی) از نوع لنزدار متحرک قرار دارند. این چراغ ها در نورپردازی تأکیدی به صورت خطی جهت تابش نور متمرکز و همچنین نورپردازی دکوراتیو جهت بعد بخشیدن به اشیا و جزئیات خاص نقش مؤثری دارند.



Code LMZB6/ Code LMZB12



Installation Recessed Surface Suspended



IRAN MEHR
LED linear Producer





IRAN MEHR
LED linear Producer

Colors






24 Months Guarantee

Dimension	Length			Height
	LMD10	LMD20	LMD30	
	300 mm	450 mm	600 mm	25 mm


■ قابلیت نصب ریل: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w	BAS
	4000 k	> 90	850 lm 1800 lm 2800 lm	10 20 30	24°

■ کد LMD30 و LMD20 / LMD10 در دسته چراغ های ریلی مگنتی (آهنربایی) از نوع دیفیوزردار قرار دارند. این چراغ ها در نورپردازی خطی جهت تابش نور دکوراتیو و عمومی مورد استفاده قرار می گیرند.



Code LMD10/ Code LMD20/ Code LMD30



Installation Recessed Surface Suspended





IRAN MEHR
LED linear Producer





Colors 


24 Months Guarantee

Dimension	Length		Width		Height	
	LMR25	LM25	LMR25	LM25	LMR25	LM25
	Custom-Made		25 mm	25 mm	48 mm	54 mm


■ قابلیت نصب ریل: توکار / روکار / آویز

■ کد LMR25 و LM25 در دسته ریل های مگنتی (آهنربایی) توکار، روکار و آویز قرار دارند.

سیستم های روشنایی مولتی ترک که به صورت مگنتی به ریل متصل می شوند، امکان اضافه و یا حذف نمودن ماژول را در صورت کمبود و یا بالا بودن نور در فضا به مخاطب می دهند. علاوه بر این قابلیت، در صورت نیاز به تمرکز نور در قسمت خاصی از فضا، ماژول مگنتی امکان جا به جایی روی ریل را نیز خواهد داشت.



Code LMR25/ Code LM25



Installation Recessed Surface Suspended







IRAN MEHR
LED linear Producer




Silicone Profile

پروفیل سیلیکونی





Code LC1360/ Code LC1420r



Color ☐


36 Months Guarantee

Dimension	Length	Width	Depth
	Custom-Made	20 mm	20 mm


- قابل سفارش در متر از دلخواه
- قابلیت نصب: توکار / روکار / آویز

Technical	CCT	CRI	lm	w	LED
	3000 k		2880 lm	20	1/2
	4000 k	> 80	3000 lm	40	
	6000 k		3120 lm		

■ پروفیل های سیلیکونی در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان ها کاربرد دارند و به دلیل قابلیت انعطاف پذیری، برای هر نوع قوسی قابل استفاده هستند.



Installation Recessed Surface Suspended





IRAN MEHR
LED linear Producer





شعبه رباط

اصفهان - خیابان رباط اول -
بعد از مجتمع مهدیه

☎ ۰۳۱-۳۴۳۸۹۷۷۹

☎ ۰۹۱۳۲۰۷۹۲۵۳

☎ ۰۹۳۸۲۸۱۹۲۵۳



شعبه پنج آذر

اصفهان - خیابان پنج آذر - بین
کوچه ۱۶ و ۱۸

☎ ۰۳۱-۳۴۳۹۶۴۷۴

☎ ۰۳۱-۳۴۴۴۰۹۳۱

☎ ۰۳۱-۳۴۴۴۰۹۳۲



دفتر مرکزی

اصفهان - خیابان طالقانی - بازار
کامپیوتر اصفهان - طبقه دوم -
پلاک ۱۵۶ و ۱۵۷

☎ ۰۳۱-۳۲۳۳۰۶۰۱

☎ ۰۳۱-۳۲۳۶۹۳۵۳


☎ ۰۳۱-۳۲۳۴۹۵۹۲

کارخانه

اصفهان - منطقه صنعتی
دولت آباد

☎ ۰۹۱۳۲۲۹۱۶۰۰
☎ ۰۹۱۳۴۱۳۸۲۷۷





کارخانه: اصفهان - منطقه صنعتی دولت آباد

شعبه مرکزی: اصفهان - خیابان طالقانی - بازار کامپیوتر اصفهان - طبقه دوم - پلاک ۱۵۶ و ۱۵۷